СОГЛАСОВАННО:
Начальник коммунально-эксплуатационного управления
_____ Д.В. Терлецкий

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-главный бухгалтер
_____ И.А. Захарова
«31» мая 2023 г.

Прейскурант № 25.23
на услуги ремонтно-аварийного участка, государственного предприятия «БелЭЗ»

Ввод в действие с 01.06.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
1. Ликвидация аварий на системах отопления, водоснабжения и канализации					
1	Замена чугунных труб на стальные без приваривания раструбов, диаметр трубопровода до 65 мм	заменяемая труба длинной до 6 м.	62,44	12,49	74,93
2	Замена чугунных труб на стальные без приваривания раструбов, диаметр трубопровода до 100 мм		90,84	18,17	109,01
3	Замена чугунных труб на стальные без приваривания раструбов, диаметр трубопровода до 150 мм		103,81	20,76	124,57
4	Замена чугунных труб на стальные без приваривания раструбов, диаметр трубопровода до 200 мм		120,31	24,06	144,37
5	Замена чугунных труб на стальные без приваривания раструбов, диаметр трубопровода до 250 мм		171,68	34,34	206,02
6	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметр трубопровода до 100 мм	заменяемая труба длинной до 6 м.	218,94	43,79	262,73
7	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметр трубопровода до 150 мм		251,03	50,21	301,24
8	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметр трубопровода до 200 мм		298,06	59,61	357,67
9	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметр трубопровода до 250 мм		350,53	70,11	420,64
10	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметр трубопровода до 300 мм		392,36	78,47	470,83
11	Замена стальных труб на стальные при ликвидации повреждений, диаметр трубопровода до 50 мм	заменяемая труба длинной до 6 м.	28,78	5,76	34,54
12	Замена стальных труб на стальные при ликвидации повреждений, диаметр трубопровода до 100 мм		42,9	8,58	51,48
13	Замена стальных труб на стальные при ликвидации повреждений, диаметр трубопровода до 150 мм		47,39	9,48	56,87
14	Замена стальных труб на стальные на наружном трубопроводе, диаметр трубопровода до 200 мм		70,53	14,11	84,64
15	Замена стальных труб на стальные при ликвидации повреждений, диаметр трубопровода до 300 мм		116,54	23,31	139,85
16	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 100 мм	заменяемая труба длиной до 12 м.	120,86	24,17	145,03
17	на каждую последующую трубу добавлять		46,24	9,25	55,49
18	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 150 мм	заменяемая труба длиной до 12 м.	139,05	27,81	166,86
19	на каждую последующую трубу добавлять		50,55	10,11	60,66
20	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 200 мм	заменяемая труба длиной до 12 м.	185,68	37,14	222,82
21	на каждую последующую трубу добавлять		78,35	15,67	94,02
22	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 300 мм	заменяемая труба длиной до 12 м.	282,21	56,44	338,65
23	на каждую последующую трубу добавлять		125,34	25,07	150,41
24	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в бухтах при ликвидации повреждений диаметром до 32 мм	заменяемая труба длиной до 12 м.	37,9	7,58	45,48
25	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в бухтах при ликвидации повреждений диаметром до 63 мм		55,83	11,17	67
26	Замена стальных труб на ПЭВД выпускаемых в бухтах при ликвидации повреждений диаметром до 110 мм		63,46	12,69	76,15

27	Замена труб ПЭВД на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 110 мм	заменяемая труба	83,11	16,62	99,73
28	Замена труб ПЭВД на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 160 мм		93,99	18,8	112,79
29	Замена труб ПЭВД на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 225 мм		102,53	20,51	123,04
30	Замена труб ПЭВД на ПЭВД выпускаемых в отрезках при ликвидации повреждений диаметром до 315 мм		113,63	22,73	136,36
31	Замена труб ПЭВД выпускаемых в бухтах при ликвидации повреждений диаметром до 32 мм	заменяемая труба	49,13	9,83	58,96
32	Замена труб ПЭВД выпускаемых в бухтах при ликвидации повреждений диаметром до 63 мм		55,4	11,08	66,48
33	Замена труб ПЭВД выпускаемых в бухтах при ликвидации повреждений диаметром до 110 мм		59,94	11,99	71,93
34	Замена поврежденного участка полиэтиленового трубопровода с установкой электромуфт диаметром до 32 мм	1 м.п.	18,28	3,66	21,94
35	Замена поврежденного участка полиэтиленового трубопровода с установкой электромуфт диаметром до 63 мм		24,06	4,81	28,87
36	Замена поврежденного участка полиэтиленового трубопровода с установкой электромуфт диаметром до 110 мм		33,41	6,68	40,09
37	Замена поврежденного участка полиэтиленового трубопровода с установкой электромуфт диаметром до 160 мм		49,01	9,8	58,81
38	Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром трубопровода до 32 мм.	ремонтная муфта	21,6	4,32	25,92
39	Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром трубопровода до 63 мм.	ремонтная муфта	25,41	5,08	30,49
40	Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром трубопровода до 110 мм.	ремонтная муфта	47,68	9,54	57,22
41	Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром трубопровода до 160 мм.	ремонтная муфта	61,94	12,39	74,33
42	Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром трубопровода до 225 мм.	ремонтная муфта	70,63	14,13	84,76
43	Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром трубопровода до 315 мм.	ремонтная муфта	120,31	24,06	144,37
44	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 50 мм.	задвижка	99,56	19,91	119,47
45	на каждую последующую задвижку добавлять		83,4	16,68	100,08
46	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 80 мм.	задвижка	111,98	22,4	134,38
47	на каждую последующую задвижку добавлять		95,79	19,16	114,95
48	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 100 мм.	задвижка	129,35	25,87	155,22
49	на каждую последующую задвижку добавлять		113,15	22,63	135,78
50	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 150 мм.	задвижка	181,2	36,24	217,44
51	на каждую последующую задвижку добавлять		165,03	33,01	198,04
52	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 200 мм.	задвижка	223,19	44,64	267,83
53	на каждую последующую задвижку добавлять		207,01	41,4	248,41
54	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 250 мм.	задвижка	260,65	52,13	312,78
55	на каждую последующую задвижку добавлять		244,48	48,9	293,38
56	Замена задвижек на наружном трубопроводе диаметром до 300 мм.	задвижка	286,28	57,26	343,54
57	на каждую последующую задвижку добавлять		270,1	54,02	324,12
58	Замена задвижек на внутреннем трубопроводе диаметром до 50 мм.	задвижка	1,46	0,29	1,75
59	на каждую последующую задвижку добавлять		1	0,2	1,2
60	Замена задвижек на внутреннем трубопроводе диаметром до 80 мм.	задвижка	1,81	0,36	2,17
61	на каждую последующую задвижку добавлять		1,35	0,27	1,62
62	Замена задвижек на внутреннем трубопроводе диаметром до 100 мм.	задвижка	2,3	0,46	2,76
63	на каждую последующую задвижку добавлять		1,85	0,37	2,22
64	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов на наружном трубопроводе диаметром до 20 мм.	шт.	52,76	10,55	63,31

65	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов на наружном трубопроводе диаметром до 32 мм.	шт.	60,58	12,12	72,7
66	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов на наружном трубопроводе диаметром до 50 мм.	шт.	70,31	14,06	84,37
67	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов на внутреннем трубопроводе диаметром до 20 мм.	шт.	12,68	2,54	15,22
68	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов на внутреннем трубопроводе диаметром до 32 мм.	шт.	15,61	3,12	18,73
69	Замена вентилей, шаровых кранов и обратных клапанов на внутреннем трубопроводе диаметром до 50 мм.	шт.	18,16	3,63	21,79
70	Отключение домовых вводов (подключение).	ввод	29,96	5,99	35,95
71	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта диаметром трубопровода 50 мм.	1 км трубопровода	158,69	31,74	190,43
72	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта диаметром трубопровода 100 мм.		183,24	36,65	219,89
73	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта диаметром трубопровода 150 мм.		203,35	40,67	244,02
74	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта диаметром трубопровода 200 мм.		250,28	50,06	300,34
75	Опорожнение водопроводной магистрали для производства аварийных работ и ремонта диаметром трубопровода 300 мм.		297,18	59,44	356,62
76	Наполнение магистрали после ремонта диаметром трубопровода 50 мм.	1 км трубопровода	119,34	23,87	143,21
77	Наполнение магистрали после ремонта диаметром трубопровода 100 мм.	1 км трубопровода	121,1	24,22	145,32
78	Наполнение магистрали после ремонта диаметром трубопровода 150 мм.	1 км трубопровода	163,1	32,62	195,72
79	Наполнение магистрали после ремонта диаметром трубопровода 200 мм.	1 км трубопровода	185,48	37,1	222,58
80	Наполнение магистрали после ремонта диаметром трубопровода 300 мм.	1 км трубопровода	239,1	47,82	286,92
81	Отключение воды по стояку, спускводы из стояка и его наполнение водой и включение до 5 этажа.	стояк	9,95	1,99	11,94
82	Отключение воды по стояку, спускводы из стояка и его наполнение водой и включение до 9 этажа.	стояк	11,94	2,39	14,33
83	Отключение воды по стояку, спускводы из стояка и его наполнение водой и включение до 12 этажа и выше.	стояк	13,93	2,79	16,72
84	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 50 мм.	стык	40,53	8,11	48,64
85	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 100 мм.	стык	47,51	9,5	57,01
86	Перечеканка стыкана наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 150 мм.	стык	54,26	10,85	65,11
87	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 200 мм.	стык	58,5	11,7	70,2
88	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 250 мм.	стык	68,61	13,72	82,33
89	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 300 мм.	стык	80,61	16,12	96,73
90	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм.	стык	26,83	5,37	32,2
91	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм.	стык	31,66	6,33	37,99
92	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 150 мм.	стык	38,41	7,68	46,09
93	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 200 мм.	стык	42,65	8,53	51,18
94	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 250 мм.	стык	52,76	10,55	63,31
95	Перечеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 300 мм.	стык	64,84	12,97	77,81
96	Перечеканка стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм.	стык	9,68	1,94	11,62
97	Перечеканка стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм.	стык	12,53	2,51	15,04
98	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 50 мм.	стык	32,73	6,55	39,28

99	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 100 мм.	стык	43,28	8,66	51,94
100	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 150 мм.	стык	51,74	10,35	62,09
101	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 200 мм.	стык	53,85	10,77	64,62
102	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 250 мм.	стык	62,26	12,45	74,71
103	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 300 мм.	стык	72,85	14,57	87,42
104	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм.	стык	16,89	3,38	20,27
105	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм.	стык	27,45	5,49	32,94
106	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 150 мм.	стык	35,88	7,18	43,06
107	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 200 мм.	стык	38	7,6	45,6
108	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 250 мм.	стык	46,44	9,29	55,73
109	Зачеканка стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 300 мм.	стык	56,98	11,4	68,38
110	Зачеканка стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм.	стык	7,09	1,42	8,51
111	Зачеканка стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм.	стык	10,63	2,13	12,76
112	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 50 мм.	стык	29,68	5,94	35,62
113	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 50 мм. Коэф. 1,2	стык	35,6	7,12	42,72
114	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 50 мм. Коэф. 1,35	стык	40,04	8,01	48,05
115	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 100 мм.	стык	36,56	7,31	43,87
116	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 100 мм. Коэф. 1,2	стык	43,83	8,77	52,6
117	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 100 мм. Коэф. 1,35	стык	49,35	9,87	59,22
118	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 150 мм.	стык	38	7,6	45,6
119	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 150 мм. Коэф. 1,2	стык	45,65	9,13	54,78
120	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 150 мм. Коэф. 1,35	стык	51,3	10,26	61,56
121	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 200 мм.	стык	39,89	7,98	47,87
122	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 200 мм. Коэф. 1,2	стык	47,88	9,58	57,46
123	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 200 мм. Коэф. 1,35	стык	53,85	10,77	64,62
124	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 250 мм.	стык	52,23	10,45	62,68
125	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 250 мм. Коэф. 1,2	стык	62,64	12,53	75,17
126	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 250 мм. Коэф. 1,35	стык	70,49	14,1	84,59
127	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 300 мм.	стык	64,11	12,82	76,93
128	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 300 мм.Коэф. 1,2	стык	76,95	15,39	92,34
129	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в колодце диаметром трубы до 300 мм.Коэф. 1,35	стык	86,55	17,31	103,86
130	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм.	стык	14,01	2,8	16,81
131	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм. Коэф. 1,2	стык	16,79	3,36	20,15

132	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм. Коэф. 1,35	стык	18,88	3,78	22,66
133	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм.	стык	20,89	4,18	25,07
134	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм. К.1,2	стык	25,08	5,02	30,1
135	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм. К.1,35	стык	28,19	5,64	33,83
136	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 150 мм.	стык	22,35	4,47	26,82
137	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 150 мм. К.1,2	стык	26,83	5,37	32,2
138	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 150 мм. К.1,35	стык	30,15	6,03	36,18
139	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 200 мм.	стык	24,24	4,85	29,09
140	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 200 мм. Коэф.1,2	стык	29,08	5,82	34,9
141	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 200 мм. Коэф.1,35	стык	32,7	6,54	39,24
142	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 250 мм.	стык	36,56	7,31	43,87
143	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 250 мм. Коэф.1,2	стык	43,83	8,77	52,6
144	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 250 мм. Коэф.1,35	стык	49,35	9,87	59,22
145	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 300 мм.	стык	48,45	9,69	58,14
146	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 300 мм. Коэф. 1,2	стык	58,13	11,63	69,76
147	Заваривание стыка на наружном трубопроводе в траншее диаметром трубы до 300 мм. Коэф. 1,35	стык	65,43	13,09	78,52
148	Заваривание стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм.	стык	14,11	2,82	16,93
149	Заваривание стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм. Коэф.1,2	стык	16,94	3,39	20,33
150	Заваривание стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 50 мм. Коэф.1,35	стык	19,07	3,81	22,88
151	Заваривание стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм.	стык	16,46	3,29	19,75
152	Заваривание стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм. Коэф.1,2	стык	19,71	3,94	23,65
153	Заваривание стыка на внутреннем трубопроводе в траншее диаметром трубы до 100 мм. Коэф.1,35	стык	22,19	4,44	26,63
154	Заваривание свищей на внутреннем трубопроводе в траншее.	свищ	11,76	2,35	14,11
155	Заваривание свищей на наружном трубопроводе в колодце.	свищ	34,3	6,86	41,16
156	Заваривание свищей на наружном трубопроводе в траншее.	свищ	20,54	4,11	24,65
157	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром до 50 мм.	1 место	3,56	0,71	4,27
158	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром до 51-75 мм.	1 место	4,46	0,89	5,35
159	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром до 76-100 мм.	1 место	5,33	1,07	6,4
160	Установка ремонтного хомута в колодце на наружном трубопроводе диаметром до 50 мм.	хомут	48,35	9,67	58,02
161	Установка ремонтного хомута в колодце на наружном трубопроводе диаметром до 100 мм.	хомут	51,29	10,26	61,55
162	Установка ремонтного хомута в колодце на наружном трубопроводе диаметром до 150 мм.	хомут	54,26	10,85	65,11
163	Установка ремонтного хомута в колодце на наружном трубопроводе диаметром до 200 мм.	хомут	55,75	11,15	66,9
164	Установка ремонтного хомута в колодце на наружном трубопроводе диаметром до 250 мм.	хомут	57,19	11,44	68,63
165	Установка ремонтного хомута в колодце на наружном трубопроводе диаметром до 300 мм.	хомут	58,06	11,61	69,67
166	Установка ремонтного хомута в траншее на наружном трубопроводе диаметром до 50 мм.	хомут	32,51	6,5	39,01

167	Установка ремонтного хомута в траншеее на наружном трубопроводе диаметром до 100 мм.	хомут	35,48	7,1	42,58
168	Установка ремонтного хомута в траншее на наружном трубопроводе диаметром до 150 мм.	хомут	38,41	7,68	46,09
169	Установка ремонтного хомута в траншее на наружном трубопроводе диаметром до 200 мм.	хомут	51,04	10,21	61,25
170	Установка ремонтного хомута в траншее на наружном трубопроводе диаметром до 250 мм.	хомут	52,96	10,59	63,55
171	Установка ремонтного хомута в траншее на наружном трубопроводе диаметром до 300 мм.	хомут	50,64	10,13	60,77
172	Установка ремонтного хомута в траншее на внутреннем трубопроводе диаметром до 50 мм.	хомут	26,95	5,39	32,34
173	Установка ремонтного хомута в траншее на наружном трубопроводе диаметром до 100 мм.	хомут	30	6	36
174	Переварка фланцев.	1 перекос	11,13	2,23	13,36
175	Замена прокладок под крышкой задвижки диаметром до 50 мм.	1 штука	25,66	5,13	30,79
176	на каждую последующую добавлять		9,36	1,87	11,23
177	Замена прокладок под крышкой задвижки диаметром до 80 мм.		29,33	5,87	35,2
178	на каждую последующую добавлять		13,04	2,61	15,65
179	Замена прокладок под крышкой задвижки диаметром до 100 мм.		36,71	7,34	44,05
180	на каждую последующую добавлять		20,41	4,08	24,49
181	Замена прокладок под крышкой задвижки диаметром до 150 мм.		46,05	9,21	55,26
182	на каждую последующую добавлять		29,79	5,96	35,75
183	Замена прокладок под крышкой задвижки диаметром до 200 мм.		55,41	11,08	66,49
184	на каждую последующую добавлять		39,11	7,82	46,93
185	Замена прокладок на фланцевых соединениях диаметром фланца до 50 мм.	1 штука	25,4	5,08	30,48
186	на каждую последующую добавлять		9,13	1,83	10,96
187	Замена прокладок на фланцевых соединениях диаметром фланца до 80 мм.		27,19	5,44	32,63
188	на каждую последующую добавлять		10,88	2,18	13,06
189	Замена прокладок на фланцевых соединениях диаметром фланца до 100 мм.		33,03	6,61	39,64
190	на каждую последующую добавлять		16,75	3,35	20,1
191	Замена прокладок на фланцевых соединениях диаметром фланца до 150 мм.		36,71	7,34	44,05
192	на каждую последующую добавлять		20,41	4,08	24,49
193	Замена прокладок на фланцевых соединениях диаметром фланца до 200 мм.		40,43	8,09	48,52
194	на каждую последующую добавлять		24,13	4,83	28,96
195	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях, удаляемые при помощи специальных приспособлений.	1 пролет	4,36	0,87	5,23
196	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях, удаляемые при помощи воды, шлангами.	1 пролет	13,33	2,67	16
197	Очистка от грязи канализационных труб с промывкой водой диаметр трубы до 150 мм, 2 категория по наполнению трубы жидкостью (до 3/4 сечения трубы).	10 м.п. очищенной трубы	3,01	0,6	3,61
198	Очистка от грязи канализационных труб с промывкой водой диаметр трубы до 200 мм, 2 категория по наполнению трубы жидкостью (до 3/4 сечения трубы).		3,69	0,74	4,43
199	Очистка от грязи канализационных труб с промывкой водой диаметр трубы до 300 мм, 2 категория по наполнению трубы жидкостью (до 3/4 сечения трубы).		5,07	1,01	6,08
200	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)	10 м.п. очищенной трубы	16,56	3,31	19,87
201	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/3.(выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		19,6	3,92	23,52
202	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/2. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		24,09	4,82	28,91

203	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 3/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)	10 м.п. очищенной трубы	30,4	6,08	36,48
204	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		20,05	4,01	24,06
205	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/3. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		25,78	5,16	30,94
206	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/2. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		32,1	6,42	38,52
207	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 3/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		39,88	7,98	47,86
208	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)	10 м.п. очищенной трубы	25,73	5,15	30,88
209	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/3. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		39	7,8	46,8
210	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/2. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		52,58	10,52	63,1
211	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 3/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		68,21	13,64	81,85
212	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)	10 м.п. очищенной трубы	42,51	8,5	51,01
213	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/3. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		54,43	10,89	65,32
214	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/2. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		69,05	13,81	82,86
215	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 3/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		0	0	0
216	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)	10 м.п. очищенной трубы	28,5	5,7	34,2
217	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/3. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		35,29	7,06	42,35
218	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 1/2.		46,25	9,25	55,5
219	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 200 мм, степень заполнения трубы грязью 3/4.		59,55	11,91	71,46
220	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		37,1	7,42	44,52
221	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/3. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		46,56	9,31	55,87

222	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 1/2. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)	10 м.п. очищенной трубы	62,29	12,46	74,75
223	Очистка высушенных канализационных труб от грязи диаметром трубы до 300 мм, степень заполнения трубы грязью 3/4. (выемка грязи (осадка) из колодца нормируется отдельно)		88,16	17,63	105,79
224	Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО 514-1, КО 523 или аналогов диаметром трубопровода до 300 мм.	прочистка	112,66	22,53	135,19
225	Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО 514-1, КО 523 или аналогов диаметром трубопровода до 500 мм.	прочистка	121,11	24,22	145,33
226	Замена радиаторов чугунных при наличии течи, вес радиаторного блока до 80 кг.	радиаторный блок	21,6	4,32	25,92
227	Замена радиаторов чугунных при наличии течи, вес радиаторного блока до 160 кг.	радиаторный блок	31,44	6,29	37,73
228	Замена радиаторов чугунных при наличии течи, вес радиаторного блока до 240 кг.	радиаторный блок	47,13	9,43	56,56
229	Разборка радиаторов чугунных с заменай секций	секция	18,08	3,62	21,7
230	Прочистка и промывка радиаторов до 7 шт.	радиаторный блок	37,53	7,51	45,04
231	Прочистка и промывка радиаторов свыше 7 шт.		48,1	9,62	57,72
232	Осмотр трассы водопроводных сетей и сооружений	1 км.	9,94	1,99	11,93
233	Осмотр привязок и высотной ругилировки колодцев	колодец	4,01	0,8	4,81
234	Выявление скрытой течи течеискателем	1 км магистрали	12,81	2,56	15,37
235	Осмотр задвижек диаметром до 50 мм в колодце	1 задвижка	25,98	5,2	31,18
236	Осмотр задвижек диаметром до 50 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		10,14	2,03	12,17
237	Осмотр задвижек диаметром до 80 мм в колодце	1 задвижка	27,04	5,41	32,45
238	Осмотр задвижек диаметром до 80 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		11,19	2,24	13,43
239	Осмотр задвижек диаметром до 100 мм в колодце	1 задвижка	27,66	5,53	33,19
240	Осмотр задвижек диаметром до 100 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		11,84	2,37	14,21
241	Осмотр задвижек диаметром до 150 мм в колодце	1 задвижка	28,94	5,79	34,73
242	Осмотр задвижек диаметром до 150 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		13,1	2,62	15,72
243	Осмотр задвижек диаметром до 200 мм в колодце	1 задвижка	30,6	6,12	36,72
244	Осмотр задвижек диаметром до 200 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		14,79	2,96	17,75
245	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм в колодце	1 задвижка	30,6	6,12	36,72
246	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		14,79	2,96	17,75
247	Демонтаж задвижек диаметром до 80 мм в колодце	1 задвижка	34,18	6,84	41,02
248	Демонтаж задвижек диаметром до 80 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		18,39	3,68	22,07
249	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм в колодце	1 задвижка	37,15	7,43	44,58
250	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		21,33	4,27	25,6
251	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм в колодце	1 задвижка	56,56	11,31	67,87
252	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		40,75	8,15	48,9
253	Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм в колодце	1 задвижка	69,86	13,97	83,83
254	на каждую последующую задижку в одном колодце		51,94	10,39	62,33
255	Подготовка задвижек к установке диаметром до 50 мм	1 задвижка	35,24	7,05	42,29
256	Подготовка задвижек к установке диаметром до 80 мм	1 задвижка	42,65	8,53	51,18
257	Подготовка задвижек к установке диаметром до 100 мм	1 задвижка	54,26	10,85	65,11
258	Подготовка задвижек к установке диаметром до 150 мм	1 задвижка	71,99	14,4	86,39
259	Подготовка задвижек к установке диаметром до 200 мм	1 задвижка	84,45	16,89	101,34
260	Техническое обслуживание задвижек диаметром до 50 мм в колодце	1 задвижка	37,35	7,47	44,82
261	Техническое обслуживани задвижек диаметром до 50 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		21,54	4,31	25,85
262	Техническое обслуживание задвижек диаметром до 80 мм в колодце	1 задвижка	42,45	8,49	50,94
263	Техническое обслуживани задвижек диаметром до 80 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		26,61	5,32	31,93

264	Техническое обслуживание задвижек диаметром до 100 мм в колодце	1 задвижка	52,76	10,55	63,31
265	Техническое обслуживани задвижек диаметром до 100 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		36,95	7,39	44,34
266	Техническое обслуживание задвижек диаметром до 150 мм в колодце	1 задвижка	57,61	11,52	69,13
267	Техническое обслуживани задвижек диаметром до 150 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		41,81	8,36	50,17
268	Техническое обслуживание задвижек диаметром до 200 мм в колодце	1 задвижка	65,85	13,17	79,02
269	Техническое обслуживани задвижек диаметром до 200 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		69,04	13,81	82,85
270	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 50 мм в колодце	1 задвижка	105,14	21,03	126,17
271	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 50 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		89,29	17,86	107,15
272	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 80 мм в колодце	1 задвижка	118,44	23,69	142,13
273	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 80 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		102,59	20,52	123,11
274	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 100 мм в колодце	1 задвижка	137,01	27,4	164,41
275	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 100 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		115,49	23,1	138,59
276	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 150 мм в колодце	1 задвижка	192,51	38,5	231,01
277	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 150 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		176,7	35,34	212,04
278	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 200 мм в колодце	1 задвижка	237,5	47,5	285
279	Замена задвижки на трубопроводе диаметром до 200 мм в колодце на каждую последующую задижку в одном колодце		221,66	44,33	265,99
280	Установка накладной муфты диаметром до 100 мм с изготовлением	1 муфта	280,7	56,14	336,84
281	Установка накладной муфты диаметром до 100 мм готовой		180,45	36,09	216,54
282	Установка накладной муфты диаметром до 150 мм с изготовлением	1 муфта	285,6	57,12	342,72
283	Установка накладной муфты диаметром до 150 мм готовой		187,13	37,43	224,56
284	Установка накладной муфты диаметром до 200 мм с изготовлением	1 муфта	329,7	65,94	395,64
285	Установка накладной муфты диаметром до 200 мм готовой		198,69	39,74	238,43
286	Установка комбинированной муфты диаметром трубопровода до 100 мм в колодце	1 муфта	319,23	63,85	383,08
287	Установка комбинированной муфты диаметром трубопровода до 100 мм в траншее		302,54	60,51	363,05
288	Установка комбинированной муфты диаметром трубопровода до 150 мм в колодце	1 муфта	330,14	66,03	396,17
289	Установка комбинированной муфты диаметром трубопровода до 150 мм в траншее		313,48	62,7	376,18
290	Установка комбинированной муфты диаметром трубопровода до 200 мм в колодце	1 муфта	343,06	68,61	411,67
291	Установка комбинированной муфты диаметром трубопровода до 200 мм в траншее		326,39	65,28	391,67
292	Заваривание стыка диаметр трубы до 50 мм в колодце	1 стык	29,68	5,94	35,62
293	Заваривание стыка диаметр трубы до 50 мм в траншее		14,01	2,8	16,81
294	Заваривание стыка диаметр трубы до 100 мм в колодце	1 стык	36,56	7,31	43,87
295	Заваривание стыка диаметр трубы до 100 мм в траншее		20,89	4,18	25,07
296	Заваривание стыка диаметр трубы до 150 мм в колодце	1 стык	38	7,6	45,6
297	Заваривание стыка диаметр трубы до 150 мм в траншее		22,35	4,47	26,82
298	Заваривание стыка диаметр трубы до 200 мм в колодце	1 стык	39,89	7,98	47,87
299	Заваривание стыка диаметр трубы до 200 мм в траншее		24,24	4,85	29,09
300	Заваривание свища в колодце	1 свищ	30,71	6,14	36,85
301	Заваривание свища в траншее	1 свищ	15,03	3,01	18,04
302	Установка хомута диаметром до 50 мм в колодце	1 хомут	39,89	7,98	47,87
303	Установка хомута диаметром до 50 мм в траншее		24,24	4,85	29,09
304	Установка хомута диаметром до 100 мм в колодце	1 хомут	64,33	12,87	77,2
305	Установка хомута диаметром до 100 мм в траншее		48,64	9,73	58,37
306	Установка хомута диаметром до 150 мм в колодце		71,63	14,33	85,96

307	Установка хомута диаметром до 150 мм в траншее	1 хомут	55,98	11,2	67,18
308	Установка хомута диаметром до 200 мм в колодце		75,8	15,16	90,96
309	Установка хомута диаметром до 200 мм в траншее		60,15	12,03	72,18
310	Водоотлив из колодца, котлована насосом "Гном"	м3	6,75	1,35	8,1
311	Водоотлив из колодца, котлована мотопомпой "Honda WB 30XT"	м3	4,35	0,87	5,22
312	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец, глубина заложения до 2 м	1 км	281,99	56,4	338,39
313	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец, глубина заложения до 3,5 м	1 км	297,85	59,57	357,42
314	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец, глубина заложения до 4,5 м	1 км	313,51	62,7	376,21
315	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец, глубина заложения до 5,5 м	1 км	348,5	69,7	418,2
316	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец, глубина заложения свыше 5,5 м	1 км	381,46	76,29	457,75
317	Разборка железобетонных или керамических труб (фальцевые трубы) диаметром трубы до 900 мм	1 м.п. разобранных труб	59,38	11,88	71,26
318	Разборка железобетонных или керамических труб (фальцевые трубы) диаметром трубы до 1000 мм		67,23	13,45	80,68
319	Разборка железобетонных или керамических труб (фальцевые трубы) диаметром трубы до 1200 мм		72,86	14,57	87,43
320	Разборка железобетонных или керамических труб (фальцевые трубы) диаметром трубы до 1400 мм		80,74	16,15	96,89
321	Разборка железобетонных или керамических труб (фальцевые трубы) диаметром трубы до 1500 мм		89,73	17,95	107,68
322	Замена чугунных труб на стальные с приваркой раструбов, диаметр трубопровода до 65 мм	заменяемая труба длинной до 6 м.	96,46	19,29	115,75
323	Замена чугунных труб на стальные с приваркой раструбов, диаметр трубопровода до 100 мм		142,65	28,53	171,18
324	Замена чугунных труб на стальные с приваркой раструбов, диаметр трубопровода до 150 мм		148,48	29,7	178,18
325	Замена чугунных труб на стальные с приваркой раструбов, диаметр трубопровода до 200 мм		187,94	37,59	225,53
326	Очистка водопроводного колодца, группа грунта 2	1 м3 грунта	146,76	29,35	176,11
327	Очистка водопроводного колодца, группа грунта 3	1 м3 грунта	227,2	45,44	272,64
328	Очистка водопроводного колодца, группа грунта 4	1 м3 грунта	337,1	67,42	404,52
329	Замена насоса группы К, КМ мощностью электродвигателя до 3 кВт	1 шт.	57,51	11,5	69,01
330	Замена насоса группы К, КМ мощностью электродвигателя до 15 кВт	1 шт.	84,41	16,88	101,29
331	Гидропневматическая промывка трубопровода компрессором, диаметром трубопровода до 50 мм.	1 км трубопровода	134,25	26,85	161,1
332	Гидропневматическая промывка трубопровода компрессором, диаметром трубопровода до 80 мм.	1 км трубопровода	144,39	28,88	173,27
333	Гидропневматическая промывка трубопровода компрессором, диаметром трубопровода до 100 мм.	1 км трубопровода	154,53	30,91	185,44
334	Гидропневматическая промывка трубопровода компрессором, диаметром трубопровода до 200 мм.	1 км трубопровода	164,64	32,93	197,57
335	Гидропневматическая промывка трубопровода компрессором, диаметром трубопровода до 300 мм.	1 км трубопровода	169,73	33,95	203,68
336	Врезка в трубопровод дренажа (развоздушника)	1 врезка	180,04	36,01	216,05
	2. Аварийные работы на системе электроснабжения				
1	Замена отдельных участков наружной электропроводки, число и сечение жил в проводе 2х1,5, 2х2,5 м2.	1 м проводки	1,89	0,38	2,27
2	Замена отдельных участков наружной электропроводки, число и сечение жил в проводе 3х1,5, 3х2,5 м2.	1 м проводки	2,63	0,53	3,16
3	Замена отдельных участков внутренней электропроводки, число и сечение жил в проводе 2х1,5, 2х2,5 м2.	1 м проводки	3,46	0,69	4,15
4	Замена отдельных участков внутренней электропроводки, число и сечение жил в проводе 3х1,5, 3х2,5 м2.	1 м проводки	4,34	0,87	5,21
5	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)	прибор	6,98	1,4	8,38
6	Замена предохранителя.	предохранитель	1,55	0,31	1,86
7	Замена плавких вставок.	элемент	1,53	0,31	1,84
8	Замена автоматического выключателя	выключатель	13,99	2,8	16,79

3. Сопутствующие работы при ликвидации аварии					
1	Установка и разборка ограждений высотой до 1,2 м.	1 м.п. ограждения	3,04	0,61	3,65
2	Установка и разборка ограждений высотой до 2,2 м.		6,06	1,21	7,27
3	Установка и снятие сигнальной ленты.	1 м.п.	1,95	0,39	2,34
4	Очистка крышки колодца колодца от снега, толщина снега до 100 мм.	шт.	3,61	0,72	4,33
5	Очистка крышки колодца колодца от снега, толщина снега св. 100 мм.	шт.	7,51	1,5	9,01
6	Погрузка труб чугунных, стальных или асбестоцементных диаметром от 80 до 500 мм.	кг.	4,8	0,96	5,76
7	Выгрузка труб чугунных, стальных или асбестоцементных диаметром от 80 до 500 мм.	кг.	4,18	0,84	5,02
8	Изоляция трубопровода диаметром до 100 мм.	1 м.п. трубопровода	4,39	0,88	5,27
9	Изоляция трубопровода диаметром до 200 мм.		5,98	1,2	7,18
10	Изоляция трубопровода диаметром до 300 мм.		7,35	1,47	8,82
11	Погрузка или разгрузка вручную грузов массой до 50 кг с перемещением на расстояние до 20 м.	1 т.	6,41	1,28	7,69
12	Извлечение осадка из колодца (теплокамеры) при очистке ливневой канализационной сети, глубина колодца до 3 м	1 м3 вынутого осадка	105,15	21,03	126,18
13	Извлечение осадка из колодца (теплокамеры) при очистке ливневой канализационной сети, глубина колодца до 4 м		130,14	26,03	156,17
14	Извлечение осадка из колодца (теплокамеры) при очистке ливневой канализационной сети, глубина колодца до 5 м		164,04	32,81	196,85
15	Извлечение осадка из колодца (теплокамеры) при очистке ливневой канализационной сети, глубина колодца до 6 м		205,09	41,02	246,11
16	Извлечение осадка из колодца при очистке ливневой канализационной сети, глубина колодца до 7 м		252,04	50,41	302,45
17	Извлечение осадка из колодца при очистке ливневой канализационной сети, глубина колодца св 7 м		291,15	58,23	349,38
18	Разработка грунта 1 группы вручную без крепления откосов.	1 м3	44,94	8,99	53,93
19	Разработка грунта 1 группы вручную с креплением откосов.	1 м3	47,61	9,52	57,13
20	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления откосов.	1 м3	58,55	11,71	70,26
21	Разработка грунта 2 группы вручную с креплением откосов.	1 м3	71,75	14,35	86,1
22	Погрузка грунта вручную на а/самосвал.	1 м3	28,61	5,72	34,33
23	Обратная запыпка вручную.	1 м3	33,53	6,71	40,24
24	Водоотлив насосом типа "Гном".	1 м3	6,75	1,35	8,1
25	Водоотлив мотопомпой типа "Honda".	1 м3	4,35	0,87	5,22
26	Пробивка отверстия для труб в кирпичном колодце с последующей их заделком.	1 отверстие	9,95	1,99	11,94
27	Пробивка отверстия для труб в бетонном и железобетонном колодце с последующей их заделком.	1 отверстие	17,08	3,42	20,5
28	Освобождение рабочего места от посторонних предметов весом до 50 кг. (скамеек, урн и т.п.)	1 кг.	0,48	0,1	0,58
29	Освобождение рабочего места от посторонних предметов весом до 80 кг. (скамеек, урн и т.п.)	1 кг.	0,8	0,16	0,96
30	Освобождение рабочего места от посторонних предметов весом до 100 кг. (скамеек, урн и т.п.)	1 кг.	1,28	0,26	1,54
31	Устранение течи (притирка) пробочного крана диаметром до 25 мм.	1 шт.	5,36	1,07	6,43
32	Устранение течи (притирка) пробочного крана диаметром 26-50 мм.	1 шт.	6,59	1,32	7,91
33	Устранение течи (притирка) вентиля диаметром до 25 мм.	1 шт.	6,18	1,24	7,42
34	Устранение течи (притирка) вентиля диаметром 26-50 мм.	1 шт.	7,35	1,47	8,82
35	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за 1 раз диаметром трубы до 25 мм.	1 м2 трубы	1,01	0,2	1,21
36	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за 1 раз диаметром трубы до 50 мм.	1 м2 трубы	1,38	0,28	1,66
37	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за 1 раз диаметром трубы до 80 мм.	1 м2 трубы	1,88	0,38	2,26
38	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за 1 раз диаметром трубы до 100 мм.	1 м2 трубы	2,4	0,48	2,88
39	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за 2 раза диаметром трубы до 25 мм.	1 м2 трубы	1,91	0,38	2,29
40	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за 2 раза диаметром трубы до 50 мм.	1 м2 трубы	2,58	0,52	3,1

41	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за за 2 раза диаметром трубы до 80 мм.	1 м2 трубы	3,6	0,72	4,32
42	Очистка трубопровода без изоляции и покраска за за 2 раза диаметром трубы до 100 мм.	1 м2 трубы	4,54	0,91	5,45
43	Приваривание фасонных частей в колодце (фланцев, раструбов, патрубков) диаметром до 50 мм.	фасонная часть	31,65	6,33	37,98
44	Приваривание фасонных частей в колодце (фланцев, раструбов, патрубков) диаметром до 100 мм.	фасонная часть	38,19	7,64	45,83
45	Приваривание фасонных частей в колодце (фланцев, раструбов, патрубков) диаметром до 150 мм.	фасонная часть	46,04	9,21	55,25
46	Устройство колодца водопроводного глубиной до 5 метров круглого из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром колодца до 1000 мм.	1 колодец	411,64	82,33	493,97
47	Устройство колодца водопроводного глубиной до 5 метров круглого из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром колодца до 1500 мм	1 колодец	493,95	98,79	592,74
48	Устройство колодца водопроводного глубиной до 5 метров круглого из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром колодца до 2000 мм.	1 колодец	576,3	115,26	691,56
49	Разборка грунта 2 группы экскаватором на пневмоколесным ходу. Ескость ковша 0,25 м3. Разборка грунта в отвал.	1 м3	4,93	0,99	5,92
50	Разборка грунта 1 группы экскаватором на пневмоколесным ходу. Ескость ковша 0,25 м3. Разборка грунта в отвал.	1 м3	3,2	0,64	3,84
51	Сварка круглого проката втавр, угол (приварка болтов, стержней, цилиндрических заготовок) без скоса кромок. Вертикальное положение шва в пространстве. Диаметр заготовок 12 мм.	10 стыков	3,36	0,67	4,03
52	Сварка листовой стали встык без скоса кромок. Односторонний шов. Вертикальное положение шва в пространстве. Толщина металла 2 мм.	1 м. погонный шва	1,85	0,37	2,22
53	Монтаж технологического люка	1 люк	45,94	9,19	55,13
54	Текущий ремонт пожарного гидранта	пожарный гидрант	82,33	16,47	98,8
55	Текущий ремонт пожарного гидранта. Коэф. 1,15		94,68	18,94	113,62
56	Текущий ремонт пожарного гидранта. Коэф. 1,2		98,8	19,76	118,56

Заместитель начальника планово –
экономического отдела

Е.С. Карнилович